



**RESEAUX DE CANCEROLOGIE RHONE-ALPES ET AUVERGNE
 ONCOR - CONCORDE - ONCOLOIRE - ARC ALPIN - ONCAUVERGNE**

GRUPE DE TRAVAIL REFERENTIELS COMMUNS DE PROTOCOLES DE CHIMIOETHERAPIE

REFERENTIEL DE BON USAGE - CANCERS DIGESTIFS

CANCERS COLORECTAUX

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPECITABINE en monothérapie <i>Adjuvant (stade III) ou métastatique</i> - LV5FU2 <i>Adjuvant ou métastatique</i> - TEGAFUR-URACILE en monothérapie <i>Métastatique</i> - PANITUMUMAB en monothérapie <i>Métastatique : ≥ 2^{ème} ligne (avec expression EGFR et KRAS non muté)</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FOLFOX 4 <i>Adjuvant (stade II à haut risque)</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FOLFIRI <i>Adjuvant</i> - BEVACIZUMAB en monothérapie <i>Adjuvant et métastatique</i> - PEMETREXED <i>Métastatique</i> - VINORELBINE <i>Métastatique</i>
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FOLFOX 4 <i>Adjuvant (stade III) ou métastatique</i> - FOLFOX 6 <i>Métastatique</i> - FOLFIRI <i>Métastatique : 1^{ère} ligne</i> - BEVACIZUMAB - FOLFOX 4 <i>Métastatique</i> - BEVACIZUMAB - LV5FU2 <i>Métastatique</i> - BEVACIZUMAB - FOLFIRI <i>Métastatique</i> - BEVACIZUMAB - XELOX <i>Métastatique</i> - CETUXIMAB - IRINOTECAN <i>Métastatique : ≥ 2^{ème} ligne (avec expression EGFR)</i> - IRINOTECAN en monothérapie <i>Métastatique</i> - RALTITREXED en monothérapie <i>Métastatique (patient non traité par fluoropyrimidines)</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - XELOX <i>Métastatique</i> - CETUXIMAB - FOLFIRI <i>Métastatique : 1^{ère} ligne (quelle que soit l'expression EGFR)</i> - FOLFIRI FORT <i>Métastatique : 1^{ère} ligne</i> - TOMIRI ou IRITOM <i>Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</i> 	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB en association <i>Adjuvant</i> - CETUXIMAB <i>Adjuvant</i>
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FOLFIRI <i>Métastatique : 2^{ème} ligne</i> - FOLFIRINOX <i>Métastatique : 1^{ère} ligne</i> - CETUXIMAB - IRINOTECAN <i>Métastatique : ≥ 2^{ème} ligne (quelle que soit l'expression EGFR)</i> - RALTITREXED en monothérapie <i>Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</i> - TOMOX <i>Métastatique (contre-indication ou intolérance aux fluoropyrimidines)</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole</p>
<p><u>RECTUM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPECITABINE + RT en monothérapie <i>Néoadjuvant</i> <i>A - Non inscrit sur la liste hors GHS</i> 		<p><u>RECTUM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OXALIPLATINE + RT en association (FOLFOX 4 + RT et XELOX + RT) <i>Néoadjuvant</i> <i>C - Annexe INCa</i>

CANCERS DE L'ESTOMAC

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - 5FU <i>Néoadjuvant ou métastatique</i> - CISPLATINE - LV5FU2 <i>Néoadjuvant ou métastatique</i> - FUFOL + RT <i>Adjuvant</i> - LV5FU2 + RT <i>Adjuvant</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - FOLFIRI <i>Avancé inopérable ou métastatique</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PACLITAXEL <i>Localement avancé ou métastatique</i>
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ECF <i>Néoadjuvant ou métastatique</i> - EOX <i>Localement avancé ou métastatique : 1^{ère} ligne</i> - ECC ou ECX <i>Localement avancé ou métastatique : 1^{ère} ligne</i> - TCF <i>Métastatique : 1^{ère} ligne</i> - XELOX <i>Localement avancé ou métastatique : 1^{ère} ligne</i> - CISPLATINE - CAPECITABINE <i>Localement avancé ou métastatique : 1^{ère} ligne</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - EOX <i>Localement avancé ou métastatique : ≥ 2^{ème} ligne</i> - ECC ou ECX <i>Localement avancé ou métastatique : ≥ 2^{ème} ligne</i> 	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE - SEL DE PLATINE <i>Localement avancé ou métastatique</i>
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - EOF <i>Localement avancé ou métastatique</i> - FOLFOX 4 <i>Localement avancé ou métastatique</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB <i>Localement avancé ou métastatique</i> - CETUXIMAB <i>Localement avancé ou métastatique</i>

CANCERS DE L'ŒSOPHAGE

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - 5FU + RT <i>Localement avancé ou métastatique</i> - CISPLATINE - 5FU <i>Néoadjuvant, localement avancé ou métastatique</i> - CISPLATINE - LV5FU2 <i>Néoadjuvant, localement avancé ou métastatique</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - VINOURELBINE en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique (uniquement pour les carcinomes épidermoïdes)</i> - CISPLATINE - VINOURELBINE <i>Localement avancé ou métastatique (uniquement pour les carcinomes épidermoïdes)</i> - FOLFOX 4 <i>Localement avancé ou métastatique</i> - FOLFIRI <i>Métastatique : ≥ 2^{ème} ligne</i> - DOCETAXEL en monothérapie <i>Avancé ou métastatique</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PACLITAXEL <i>Avancé, en préopératoire, avec ou sans radiothérapie</i>
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ECF <i>Métastatique : 1^{ère} ligne (uniquement pour les adénocarcinomes)</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p style="text-align: center;">Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE - CISPLATINE <i>Avancé ou métastatique</i>
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TCF <i>Métastatique : 1^{ère} ligne (uniquement pour les adénocarcinomes)</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TCF <i>Carcinomes épidermoïdes</i> - ECF <i>Carcinomes épidermoïdes</i>

CANCERS DU PANCREAS EXOCRINE

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LV5FU2 <i>Adjuvant ou métastatique</i> - CISPLATINE - LV5FU2 <i>Localement avancé ou métastatique</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMOX <i>Localement avancé ou métastatique</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PEMETREXED <i>Avancé ou métastatique</i> - VINORELBINE <i>Métastatique</i> - GEMCITABINE + RT
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique</i> - GEMCITABINE - ERLOTINIB <i>Métastatique : 1^{ère} ligne</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE - CAPECITABINE <i>Métastatique : 1^{ère} ligne (patient PS 0 ou 1)</i> 	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCETAXEL en monothérapie ou en association à la GEMCITABINE <i>Localement avancé ou métastatique</i>
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Adjuvant</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - BEVACIZUMAB - CETUXIMAB

CARCINOMES HEPATOCELLULAIRES

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SORAFENIB en monothérapie <i>Localement avancé ou métastatique (patient Child-Pugh A et B et OMS 0 à 2 ne pouvant bénéficier d'une thérapie locale ou d'une chirurgie)</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esters d'acides gras iodés (¹³¹I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®) <i>Adjuvant</i> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Métastatique</i> - GEMOX <i>Métastatique</i> 	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE + RT
<p><u>A - I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esters d'acides gras iodés (¹³¹I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®) <i>Non résécable, non transplantable, avec thrombose de la veine porte</i> 	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esters d'acides gras iodés (¹³¹I) dans l'huile d'oeillette (LIPIOCIS®) <i>* Attente de transplantation hépatique</i> <i>* Non résécable, non transplantable, sans thrombose de la veine porte, chez un patient ne pouvant bénéficier d'un traitement local (alcoolisation, radiofréquence)</i> - OXALIPLATINE en monothérapie
<p><u>A - II</u></p> <p>Pas de protocole</p>		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>

CANCERS DES VOIES BILIAIRES

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CISPLATINE - 5FU + RT <i>Localement avancé</i> - CISPLATINE - LV5FU2 <i>Avancé ou métastatique</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - III</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE + RT
<p><u>A - I</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCETAXEL
<p><u>A - II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - GEMCITABINE en monothérapie <i>Avancé ou métastatique (non résécable et/ou patient non opérable)</i> - GEMOX <i>Avancé ou métastatique (non résécable et/ou patient non opérable)</i> 		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>

MESOTHELIOME PERITONEAL

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u> Pas de protocole</p>	<p><u>B - Annexe INCa</u> Pas de protocole</p>	<p><u>C - III</u> Pas de protocole</p>
<p><u>A - I</u> Pas de protocole</p>	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u> Pas de protocole</p>
<p><u>A - II</u> - PEMETREXED - CISPLATINE</p>		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u> Pas de protocole</p>

CANCERS DU CANAL ANAL

Catégorie A Protocoles enregistrés en RCP	Catégorie B Protocoles discutés en RCP	Catégorie C Protocoles non autorisés
<p><u>A - Non inscrits sur la liste hors GHS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5FU - MITOMYCINE C +/- RT <i>Localement avancé ou métastatique</i> - CISPLATINE - 5FU +/- RT <i>Localement avancé ou métastatique</i> 	<p><u>B - Annexe INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - III</u></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><u>A - I</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>B - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>	<p><u>C - Annexe INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>
<p><u>A - II</u></p> <p>Pas de protocole</p>		<p><u>C - Absents du référentiel de l'INCa</u></p> <p>Pas de protocole</p>