

# CHIMIOTHERAPIE INJECTABLE EN HAD : FICHE PRATIQUE IDE



## Vinorelbine (Navelbine®)

#### CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape		Descriptif	Réalisation
1-	Vérification de l'Identité du	Demander au patient de décliner son identité :	П
	patient	nom, prénom, date de naissance	]
		Hygiène des mains	
2-	Hygiène et EPI	Port de gant d'examen à usage unique sans	
		vinyle et d'une blouse	
	Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit	
3-		Date de péremption	
3-		Modalité de conservation	
		Concordance avec la prescription	
4-	Prise de constantes	Poids (si perte de poids ≥ 10% contacter le	
4-		prescripteur), TA, FC, Température	
5-	Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le	
J-		patient ou réaliser la prémédication prescrite	
6-	Préparation à l'administration	Préparer la ligne de perfusion.	
		Vérifier la présence d'un reflux veineux de la	
		voie d'abord utilisée.	

#### Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape		Descriptif	Réalisation
1-	Voie d'administration	Perfusion intraveineuse	
2-	Durée d'administration	10 à 30 min selon le protocole	
3-	Surveillance particulière	Extravasation (lien vers fiche AFSOS à mettre)	

### Après l'administration de la chimiothérapie

Etape		Descriptif	Réalisation
1-	Rinçage	Solvant : NaCl 0.9% ou G5	
2-	Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	
3-	Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des El fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	
_		Filière d'élimination des dispositifs souillés par	
4-	Elimination des déchets	de la chimiothérapie	

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations