

Bortezomib (VELCADE®)

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'Identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique sans vinyle et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids (si perte de poids $\geq 10\%$ contacter le prescripteur), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le patient ou réaliser la prémédication prescrite	<input type="checkbox"/>
6- Préparation à l'administration	Mettre la seringue à température ambiante Utiliser une aiguille de 25G et ne pas purger l'aiguille avant administration Désinfecter la zone d'administration	<input type="checkbox"/>

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Injection sous-cutanée : cuisse ou abdomen. Introduire l'aiguille avec un angle de 45 à 90°. Alternner les sites d'injection.	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	3 à 5 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Réaction locale au point d'administration	<input type="checkbox"/>

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	Réaction cutanée au point d'administration (réversible en 6 jours)	<input type="checkbox"/>
2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	<input type="checkbox"/>
4- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations