

## CHIMIOTHERAPIE INJECTABLE EN HAD : FICHE PRATIQUE IDE



## Vinorelbine (NAVELBINE®)

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

A consulter : Bonne pratique ONCOAURA <u>MODALITÉS D'ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTÉRALE DES</u>
<u>MÉDICAMENTS DE CHIMIOTHERAPIE CYTOTOXIQUE</u>



Avant l'administration de la chimiothérapie

	Availe Ladininistration de la chimotherapie					
	Etape	Descriptif	Réalisation			
1-	Vérification de l'Identité du	Demander au patient de décliner son identité :	П			
	patient	nom, prénom, date de naissance				
	Hygiène et EPI	Hygiène des mains				
2-		Port de gant d'examen à usage unique sans				
		vinyle et d'une blouse				
	Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit				
		Date de péremption				
3-		Modalité de conservation				
		Concordance avec la prescription				
_	Prise de constantes	Poids (si perte de poids ≥ 10% contacter le				
4-		prescripteur), TA, FC, Température				
5-	Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le				
5-		patient ou réaliser la prémédication prescrite				
6-	Préparation à l'administration	Préparer la ligne de perfusion.				
		Vérifier la présence d'un reflux veineux de la				
		voie d'abord utilisée.				

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation			
1- Voie d'administration	Perfusion intraveineuse				
2- Durée d'administration	10 à 30 min selon le protocole				
3- Surveillance particulière	Extravasation (lien vers fiche AFSOS à mettre)				

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape		Descriptif	Réalisation
1-	Rinçage	Solvant : NaCl 0.9% ou G5	
2-	Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	
3-	Surveillance durant	Education du patient aux survenues des El	
	l'intercure	fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	
4-	Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par	
		de la chimiothérapie	

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations